


БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

лента

Продукция	Размеры, мм	Нормативный документ на профиль и техтребования
	Толщина x ширина	
Лента стальная плющенная для витых роликов подшипников	1,5-3,5x5,0-10,0	ГОСТ808-70
Лента стальная плющенная средней прочности	0,3-4,0x0,5-10,0	ГОСТ10234-77
Лента плющенная из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением	0,3-1,0x0,5-5,0	ГОСТ12766.5-90
Лента стальная плющенная	4,0x7,7; 4,8x10,0; 4,5x8,0	ТУ 14-4-951-78
	1,0x1,75; 1,2x3,50; 1,0x4,00	ТУ 14-4-106-72
	0,12x3,0; 0,2x1,5; 0,2x2,0; 0,2x3,0; 0,28x3,2	ТУ 14-4-819-77
	2,30x5,5	ТУ 14-4-843-77
	0,6x5,9	ТУ 14-173-180-89
Лента стальная плющенная омедненная	0,5x0,70; 5x1,30	ТУ 14-4-109-72
Лента плющенная пружинная из стали 70	0,5x2,0; 1,5x4,5; 2,5x4,0	ТУ 14-4-379-73
Лента стальная плющенная для клапанных пружин компрессоров	1,5x3,0; 1,5x4,0; 0,55-6,0x2,0-7,0	ТУ 14-4-469-73

Марка стали	Нормативный документ на химсостав стали	Назначение	Отгрузка продукции
ШХ 10	Подшипниковая, ГОСТ808-70	Для изготовления витых роликов подшипников	Мотки. Упаковка мягкая согласно ТУ. Маркировочный ярлык
08, 08кп, 08пс, 10, 10кп, 10пс, 15, 15кп, 15пс, 20кп, 20пс, 30, 40, 50 65Г У7А, У8А, У9А	Углеродистая качественная конструкционная ГОСТ1050-88. Рессорнопружинная легированная, ГОСТ14959-79. Инструментальная нелегированная, ГОСТ1435-90	Для различного назначения	Мотки или катушки. Мотки – упаковка мягкая согласно ГОСТ. Катушки - бумага, деревянные ящики. Маркировочный ярлык
X15H60, X15H60H, X20H80, X20H80H	Сплавы прецизионные, ГОСТ10994-74	Для изготовления нагревательных элементов и элементов сопротивления	Катушки. упаковка бумага, деревянные ящики. Маркировочный ярлык
35, 10, Юкп, Юпс	Углеродистая качественная конструкционная, ГОСТ1050-88	Для изготовления деталей автомобиля КАМАЗ	Мотки. Упаковка мягкая согласно ТУ. Маркировочный ярлык
У8ГА	Инструментальная нелегированная, ГОСТ1435-90	Для изготовления пружин дверного замка автомобиля ВАЗ	
12X18H9, 12X18H9T, 12X18H10T	Высоколегированная коррозионностойкая, ГОСТ5632-72	Для изготовления деталей электрооборудования автомобиля ВАЗ и КАМАЗ	Катушки. Упаковка бумага, деревянный ящик согласно ТУ. Маркировочный ярлык
51ХФА	Рессорнопружинная легированная, ГОСТ14959-79	Для изготовления особонагруженных пружин Для изготовления деталей автомобиля ВАЗ	Мотки. Упаковка мягкая согласно ТУ. Маркировочный ярлык
08кп, Юкп, 10	Углеродистая качественная конструкционная, ГОСТ1050-88	Для изготовления скрепок автомобиля ВАЗ	Катушки. упаковка бумага, бочки согласно ТУ. Маркировочный ярлык
70	Рессорнопружинная углеродистая, ГОСТ14959-79	Для изготовления деталей автомобиля ВАЗ	Мотки. Упаковка мягкая согласно ТУ. Маркировочный ярлык
65Г, 51ХФА	Рессорнопружинная легированная, ГОСТ14959-79	Для изготовления клапанных пружин компрессоров	Мотки. Упаковка мягкая согласно ТУ. Маркировочный ярлык



БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Продукция	Размеры, мм	Нормативный документ на профиль и техтребования
	Толщина x ширина	
Лента стальная плющенная	0,25x2,95; 0,9x2,10; 0,70-3,0x1,2-10,0; 1,0-3,0x3,20-6,0	ТУ 14-4-607-75
	0,5x1,50	ТУ 14-4-707-76
	0,17-0,40x2,7-4,0	ТУ 14-4-856-91
	1,50x10,0	ТУ 14-4-869-78
Пружинная лента и детали для пружин в заготовках	Лента: 0.38x5.0 0.25x5.0 0.40x3.55 0.40x4.50 Заготовка: 0.38x5.0x460 0.38x5.0x510 0.40x4.5x410	ТУ 14-4-31-71

Марка стали	Нормативный документ на химсостав стали	Назначение	Отгрузка продукции
У8А, 50, 65Г, 51ХФА	Инструментальная нелегированная, ГОСТ1435-90. Углеродистая качественная конструкционная ГОСТ1050-88. Рессорнопружинная легированная, ГОСТ14959-79	Для изготовления деталей различного назначения	Мотки. Упаковка мягкая согласно ТУ. Маркировочный ярлык
08кп, 10кп, 08, 10	Углеродистая качественная конструкционная ГОСТ1050-88	Для сшивки хлопчатобумажной сетки при упаковке фруктов и овощей	Мотки. Упаковка - металлические полубочки, бочки согласно ТУ. Маркировочный ярлык
50, 70 «корд»	Углеродистая качественная конструкционная, ГОСТ1050-88, Рессорнопружинная углеродистая, ТУ14-1-1881-76	Для изготовления берд к ткацким станкам	Мотки. Упаковка бумага, металлическая бочка. Маркировочный ярлык
У7А, У8А	Инструментальная нелегированная, ГОСТ1435-90	Для изготовления галевоносителей ремизных рам	Мотки. Упаковка мягкая согласно ТУ. Маркировочный ярлык
70С2ХА	Рессорнопружинная легированная, ГОСТ14959-79	Для изготовления заводных пружин к детским игрушкам	Лента – катушки. Заготовки – пачки. Упаковка – бумага, тарная ткань(лента), бумага, ящик (заготовка). Маркировочный ярлык



БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Продукция	Размеры, мм	Нормативный документ на профиль и техтребования
	Толщина x ширина	
Лента стальная плющенная	0,3x5,50 0,3x5,56 0,38x5,56	ТУ 14-173-24-92
	0,3x2,00; 0,35x2,30; 0,40x2,60	ТУ 14-4-1108-81
	1,2x4,8; 1,65x5,2; 2,0x7,7; 2,0x8,7; 2,2x10,0	ТУ 14-4-1023-79
	2,5x9,0	ТУ 14-4-1338-85
Лента стальная профильная высокой точности отожженная для ЦМПЛ	0,7-1,0x3,5-4,0	ТУ 14-4-1310-84

Марка стали	Нормативный документ на химсостав стали	Назначение	Отгрузка продукции
45, 50, 65, 70 и др.	Низкоуглеродистая качественная конструкционная, ГОСТ1050-88. Рессорно-пружинная углеродистая ГОСТ14959-79	Для изготовления пластинчатых галев	Бухты (мотки). Упаковка - бумага и металлические бочки. Маркировочный ярлык
50	Низкоуглеродистая качественная конструкционная, ГОСТ1050-88		Мотки. Упаковка бумага, металлическая бочка. Маркировочный ярлык
12X18H9, 12X18H9T, 12X18H10T	Высоколегированная коррозионностойкая, ГОСТ5632-72	Для изготовления замков сферического шарнирного сопряжения линейной арматуры и изоляторов	Мотки. Упаковка мягкая согласно ТУ. Маркировочный ярлык
45	Низкоуглеродистая качественная конструкционная, ГОСТ1050-88	Для изготовления рамок каркасов, мягкой мебели	Мотки. Упаковка мягкая согласно ТУ. Маркировочный ярлык
50, 65 и др.	Низкоуглеродистая ГОСТ1050-88. Рессорнопружинная углеродистая ГОСТ14959 -79	Для изготовления цельнометаллической пильчатой ленты	Мотки. Упаковка мягкая согласно ТУ. Маркировочный ярлык

